




Sowjet nicht anders vermerk-
t, bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverfälscht.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider / Granulator RS 100
Laborausführung mit Trichter
Laboratory version with hopper


Datum	Ersteller
25.08.2004	staab
Zeich-Nr. RS 100 - A 4.15	PL 1.10.2010







Ausatztrichter
abnehmbar
Additional hopper
demountable

Einwurföffnung
Feed opening
ca. 250 x 200 mm

Einwurföffnung
(ohne Aufsatztrichter)
Feed opening
(without additional hopper)
ca. 90 x 75 mm





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 100

Laborausführung >>> NICHT EINGRIFFSICHER <<<
Laboratory version >>> NOT REACH SAFE <<<

Datum

20.06.2006





Ersteller

jd

Zeich-Nr.

RS 100 - A 4

PL 1.10.2010





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändertlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA



Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 1615
niedergebaut mit Top Load Trichter
low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
10.04.08	mq
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 1600 - A 1.1.1	



Einwurföffnung
Feed opening
ca. 250 x 250 mm







Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverfälscht.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 1615
niedergebaut mit Top Load Trichter
low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
10.04.2008	Ma
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 1600 - A 1.1.5	



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändertlich.
Angedehnte Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 1615
hochgestellt mit Top Load Trichter
hight built version with top load hopper

Datum	Ersteller
18.08.2011	js
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 1600 - A 2.2.1	










Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverfälscht.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider / Granulator RS 1615
niedergebaut mit integrierter Absaugung
low built with integrated suction unit

Datum	Ersteller
10.04.2008	ma
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 1600 - A 4.6.1	





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.


GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180

niedergebaut mit Top Load Trichter
Low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 1.1.1	



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändert.
Angabe Maße sind verbindlich.




GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180





niedergebaut mit Förderbandtrichter
low built with belt conveyor hopper

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 1.1.3	





Schaltkasten
Control box




GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180
niedergebaut mit Top Load Trichter
low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 1.1.4	








Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändert.
Angegebene Maße sind verbindlich.

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180
niedergebaut mit Sondertrichter
low built version with special hopper

Datum	01.12.2011	Ersteller	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010		
GRS 180 - A 1.1.5			





Soweit nicht anders vermerkt
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180

hochgestellt mit Front Load Trichter

high built version with front load hopper

Datum

01.12.2011




Ersteller


CZ

Zeich-Nr.

GRS 180 - A 2.2.2

PL 1.10.2010





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändert.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180

hochgestellt mit Top Load Trichter
high built version with top load hopper

Datum


01.12.2011




Ersteller

CZ

Zeich-Nr.

GRS 180 - A 2.5.1





Somit nicht anders zu montieren,
sonst besteht Gefahr von Verletzungen.
Die Abstände sind einzuhalten.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotorschneider GRS 180
höhergestellt mit Förderbandtrichter
und großem Mahlgutbehälter

Datum	01.12.2011	Ersteller	CZ
Zeich-Nr.	Blatt XX		
GRS 180 - A 3.3.3			



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabene Maße sind verbindlich.

GETECHA



Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg


RotoSchneider / Granulator GRS 180

niedergebaut mit integrierter Absaugung


low built with integrated suction unit

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 4.6.1	






Zufallsicherung
Closing safety device



Mahlgutbehälter 5 l
Suction box 5 l

Schaltkasten
Control box



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändert.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180
höhergestellt mit Top Load Trichter
higher frame with top load hopper

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 5.10.1	



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabene Maße sind verbindlich.





GETECHA




Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180

mit langem Schneckeneinzug
with long auger feed device

Datum	Ersteller
01.12.2011	CZ
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GRS 180 - A 00031	





Sowei nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angedehnte Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 180

Sondertrichter mit Doppelschieber -> NICHT EINGETRAGEN
Special hopper with double slide gates -> NOT REACH SAFE

Datum

01.12.2011

Ersteller

CZ

Zeich-Nr.

GRS 180 - A 00136



Sowohl links als auch rechts
bei der Konstruktion sind
unbedingt zu berücksichtigen.
Die Abstände sind nicht
Angabe der Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider GRS 180

mit Sondertrichter mit Schleusenfunktion
Schieber / Klappe

Datum
21.06.2012

Ersteller
js



Zeich-Nr.

GRS 180 - A 00246



Blatt XX

Schieber

Klappe



Sichtfenster





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angedehnte Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 300




niedergebaut mit Top Load Trichter

low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
27.04.2006	mb

Zeich-Nr.

GRS 300 - A 1.1.1








Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändertlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 300
niedergebaut mit Förderbandfrichter
low built with belt conveyor hopper

Datum	Ersteller
10.01.2002	jd
Zeich-Nr. GRS 300 - A 1.1.3	PL 1.10.2010






Sowohl nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angesgebene Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 300
niedergebaut mit Top Load Trichter
low built version with top load hopper

Datum	Ersteller
16.05.2002	jd
Zeich-Nr. GRS 300 - A 1.1.4	PL 1.10.2010



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändertlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotorschneider / Granulator GRS 300

hochgebaurt mit Front Trichter und Sackstutzen

high built with front load hopper and drumfill discharge

Datum

08.05.2006

Ersteller

jd


Zeich-Nr.

GRS 300 - A 2.2.2

Einwurföffnung
Feed opening
ca. 450 x 360 mm

Schaltkasten
Control box

Sackstutzen
Drumfill discharge



ca. 1960

ca. 1590

ca. 970

ca. 820

ca. 1015

ca. 450

ca. 540

ca. 600

ca. 900





GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg


RotoSchneider / Granulator GRS 300
hochgebaute mit Top Load Trichter
high built version with top load hopper

Datum	Ersteller
09.05.2006	mb
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010

GRS 300 - A 2.5.1



Option: —
Überlaufcontainer
Overflow container
ca. 943



Überlaufbehälter
Suction box
with overflow



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändert.
Angedehnte Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 300

höhergestellt mit Top Load Trichter

high built version with top load hopper

Datum

09.05.2006


Ersteller

mb


Zeich-Nr.

GRS 300 - A 3.3.1

PL 1.10.2010



Schaltkasten
Control box







Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverfälscht.
Angabe Maße sind verbindlich.


GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg




RotoSchneider / Granulator GRS 300
niedergebaut mit integrierter Absaugung
low built with integrated suction unit

Datum	28.09.2007	Ersteller	jd
Zeich-Nr.	GRS 300 - A 4.6.1		
	PL 1.10.2010		



Fördergebläse
Blower





Sowohl nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverändertlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator GRS 300

Sondertrichter mit Doppelschieber - NICHT EINGRIFSLICHER >

Special hopper with double slide gates > NOT REACH SAFE <

Datum

07.11.2006





Ersteller

ms

Zeich-Nr.

GRS 300 - A 00126

PL 1.10.2010







GETECHA


Getechna GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider GRS 300
mit Sondertrichter

Datum	8.01.2012
Zeich.-Nr.	GRS 300 - A 00169
Gezeichnet	ho
Geprüft	h



mm			inch		
Typ	A	B	Typ	A	B
RS 2402	240	565	RS 2402	9 1/2	22 1/4
RS 2404	465	790	RS 2404	18 1/4	31 1/8
RS 2406	690	1015	RS 2406	27 1/8	40



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.


GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 2400

niedergebaut, Anschluss für Vakuumförderer
low built version, connection for vacuum conveyor

Datum	Ersteller
30.09.2009	js
Zeich-Nr.	PL 110.2010
RS 240x - A 1.1.1	



GETECHA




Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 2406


niedergebaut, schallgedämmt, Bypassstrichter

low built version, sound proofed, bypass hopper

Datum	Ersteller
08.02.2010	ah
Zeich-Nr.	PL 110.2010
RS 240x - A1.25	



mm			inch		
Typ	A	B	Typ	A	B
RS 2402	250	585	RS 2402	9 7/8	23
RS 2404	475	810	RS 2404	18 3/4	31 7/8
RS 2406	700	1035	RS 2406	27 1/2	40 3/4



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.





GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg


RotoSchneider / Granulator RS 2400

niedergebaut, schallgedämmt, integrierte Absaugung (optional)
low built, sound proofed, integrated suction unit (optional)

Datum	Ersteller
07.04.2010	js
Zeich-Nr.	PL 110.2010
RS 240x - A 2.2.1	



mm			inch		
Typ	A	B	Typ	A	B
RS 2402	240	555	RS 2402	9 1/2	21 1/2
RS 2404	465	780	RS 2404	18 1/4	30 1/4
RS 2406	690	1005	RS 2406	27 1/8	39 1/8
RS 2409	917	1232	RS 2409	36 1/8	48 1/2



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angewandte Maße sind verbindlich.






GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 2400

niedergebaut, Anschluss für Gebläse
Low built version, connection for blower

Datum	Ersteller
18.08.2010	js
Zeich-Nr.	PL 1.102010
RS 240x - A 1.2.1	



Typ	A	B
RS 2402	210	550
RS 2404	400	850
RS 2406	640	1150
RS 2409	900	1450







GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg





RotoSchneider / Granulator RS 2409

mit vergrößerten Einzugswalzen $d = 132 \text{ mm}$
with enlarged infeed rollers $d = 132 \text{ mm}$


Datum	Ersteller
10.03.2010	MA
Zeich.-Nr.	PL 1.10.2010
RS 2409 - E 2.01	



 Soweit nicht anders vermerkt, bleiben Konstruktionänderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich. Angabe Maße sind verbindlich.	GETECHA Getecha GmbH Am Gemeindegraben 13 D-63741 Aschaffenburg	RotoSchneider / Granulator RS 2400 Doppelzug, Bügelsteuerung, Fördergebläse Double infeed system, dancer arm, blower		Datum 03.09.2010	Ersteller staab
		Zeich-Nr. RS 2404 - E 1.13		PL 110.2010	



Typ	A	B	Typ	A	B
RS 2011	1120	2050	RS 2011	3'8 1/4"	6'8 3/4"
RS 2013	1340	2270	RS 2013	4'4 3/8"	7'5 3/8"



subjected to change

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

**RotoSchneider / Granulator
RS 2011-2013 UP**
niedergebaut mit Einzugsystem
low built version with infeed system




Datum
30.09.2007

Ersteller
jd

Zeich.-Nr.

RS 20xx - E 00017

PL 110.2010



Typ	A	B	C	D	E	F
RS 3004	420	1070	1460	1360	1780	1980
RS 3006	630	1280	1670	1360	1780	1980
RS 3009	945	1595	1985	1580	2000	2200



GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 300x


Bypassstrichter für Profile und Platten

Bypass hopper for profiles and plates

Datum
26.09.2007

Ersteller
ms

Zeich-Nr.
RS 300x - A 1.113



Typ	A	B	C	D	E
RS 3004	420	1070	1460	1550	2030
RS 3006	630	1280	1670	1550	2030
RS 3009	945	1595	1985	1670	2150



GETECHA






Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 300x

mit Entstaubungsanlage GE 50

with dust extraction system GE 50

Datum	Ersteller
26.09.2007	ms
Zeich-Nr.	
RS 300x - A 1.124	PL 1.10.2010



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich


GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 300x


schallgedämmt mit Förderband
sound proofed with belt conveyor

Datum	Ersteller
12.07.2005	staab
Zeich-Nr.	PI 1.10.2010
RS 300x - A 1.133	




OPTION:
Integrierte Absaugung
Integrated suction unit


Schaltkasten
Control box



Fördergebläse
Blower




ca. 442
je nach Ventilator
depending on blower

 Stapel nicht anders ummerken, keinen Konstruktionsänderungen vornehmen. Die Abbildungen sind unverbindlich. Prozesse und Maße sind verbindlich.	GETECHA Getecha GmbH Am Gemeindegarten 13 D-83741 Aschaffenburg	RotoSchneider / Granulator RS 3004 niedergebaut, schalldämmmt Low built version, sound proofed	Datum 21.10.2014	Ersteller cz
		Zeich-Nr. RS 3004 - A 1.287		Pl





Schwenkbereich
des Trichters

Schaltkasten



Schwenkbereich
der Türen

Typ	A	B	C	D
RS 3004	420	1290	2220	1810
RS 3006	630	1495	2640	2020
RS 3009	945	1810	3270	2335



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg


Rotoschneider RS 3004

Standardausführung


vorbereitet für Anschluss einer Absaugung

Datum	Ersteller
31.10.2013	ho

Zeich-Nr.	Blatt XX
RS 300x - A 2.10	



The heat in the bounce area of the parts and regrind is cooled down by the water cooling system.




gekühlter Bereich
Cooled area

Kühlkreislauf
Cooling circuit

Kühlwassereinlauf
Cooling water inlet

Kühlwasserablauf
Cooling water outlet

Da hier die Aufprallzone der Teile und des Mahlgutes ist, entsteht hier je nach Material eine mehr o. weniger hohe Aufprallwärme die durch die Wasserkühlung abgeführt wird





komplette Rückplatte wird gekühlt
Complete rear plate is cooled

Kühlleistenbeispiel / Example cooling rails

RS 3004 = 1 Stk.

RS 3006 = 1 Stk.

RS 3009 = 2 Stk.







GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg






RotoSchneider / Granulator RS 300x

Wasserkühlung
water cooling

Datum 04.06.2003	Ersteller staab
Zeich-Nr. RS 300x -Wasserk.	PI 1.10.2010



Symbol nicht anders vermerkt, werden Oberflächenanforderungen vorsteht. Die Abmessungen sind unterteilt in Nennmaße und Toleranzen.	GETECHA Getecha GmbH Am Gemeindegarten 13 D-83741 Aschaffenburg	RotoSchneider / Granulator RS 3009 mit Einzugsystem und Folienumlenkung with infeed system and deflection of foil	Datum 11.02.2004 Zeich-Nr. RS 300x - 2.20	Erscheller ms PL 1.10.2010





GETECHA




Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 300x
eingebaut unter das Produktband
installed under the belt conveyor for the articles

Datum	Ersteller
21.09.2005	mb
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 300x - E 2.23	



Ansicht A



Soweit nicht anders vermerkt,
sind alle Konstruktionänderungen
vorzuziehen.
Die Abbildungen sind verbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3009
mit Einzugsystem, vergrößerte Walzen
with infeed system, enlarged rollers

Datum	Ersteller
04.08.2010	js
Zeich-Nr.	PI 1.10.2010
RS 300x - E 2.58	




Sowohl nach oben als auch nach unten
bieten Konstruktionsträger
Sicherheit.
Die Abstände sind einstellbar.
Angewandte Maße sind verbindlich.


GETTECHA
Gettecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3009
mit Einzugsystem, Fehlteilrichter auf Rückseite
with infeed system, faulty part hopper on the rear side

Datum	Ersteller
15.04.2010	js
Zeich.-Nr.	PL 1.10.2010
RS 3009 - E 2.56	









Fehlteilrichter mit Schurre
Hopper for faulty parts
with chute



Bügelsteuerung
Dancer arm

Klappe (einstellbar)
zur Schallreduzierung
Flap (adjustable)
for sound reducing





SCHNITT A-A

Typ	A [mm]	B [mm]			A ["]	B ["]
RS 3009	930	1980			36,81	78,15
RS 3012	1250	2300			49,2	90,55
RS 3015	1560	2610			61,61	102,95



subjected to change

GETECHA



Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator
RS 300X UP

Datum
26.09.2007

Ersteller
ms

drawing.no.
RS 300x UP - E 2.26





GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3504
mit Förderbandtrichter / Fehlteiletrichter
with belt convey or hopper / hopper for faulty parts





Datum	Ersteller
30.09.2007	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 3504 - B 2	




GEFECHA
Gefecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider RS 3806
mit Bypassstrichter
und Schalldämmkabinen

Datum	Ersteller
21.10.2014	cz
Zeich-Nr.	Blatt XX
RS 3806 - A 1	



Typ	A	B	C
RS 3806	650	1290	790
RS 3809	965	1605	1105



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktion Änderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.





GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3800

mit Förderband-Trichter
with belt conveyor hopper

Datum	Ersteller
05.10.2006	mb
Zeich-Nr.	
RS 380X - A 1.13	PL 1.10.2010




Schaltkasten
Control box

Leistungsdaten:
Absicherung 80A
Zuleitung 5 x 35mm²

OPTION:
Fördergebläse
Blower

Layout checked: _____ Date: _____

Layout released: _____ Date: _____



Soweit anders vermerkt,
bleiben Konstruktion Änderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich




PL 110.2010

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3812
mit Bypassstrichter auf Rückseite für Platten
with bypass hopper on the rear side for plates

Datum	Ersteller
30.09.2010	rfs
Zeich-Nr.	Blatt 1/2
RS 380x - A 1.56	








GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3806

mit Schalldämmung Absauganlage, Mahlgutentstaubung GE 50
with sound insulation, suction unit, dust extraction unit GE 50

Datum	Ersteller
08.11.2007	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 380x - A 2.11	



Änderungen vorbehalten
subjected to change

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3809

schallgedämmt, mit Bypassstrichter für Platten
sound proofed, with bypass hopper for plates



date
15.11.2007

des. by
staab





drawing.no.

RS 3809 - A 2.12

PL 110.2010



OPTION:
Fördergebläse
Blower



GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg





RotoSchneider / Granulator RS 3809

Sondertrichter mit Einzugsystem


Special hopper with infeed system

Datum	Ersteller
03.06.2009	nb
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
RS 3809 - A 2.17	

Ausfahrrichtung Siebwagen
Exit direction of screen cradle



Typ	A	B
RS 3806	650	1180
RS 3809	965	1495
RS 3812	1280	1810





Siehe die Zeichnung
beachten Sie die
Anmerkungen
vorarbeiten.
Die Abbildungen sind
unverbindlich.
Angaben sind verbindlich.

GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 380X
mit Standardtrichter und Fördergebläse
with standard hopper and blower

Datum	Ersteller
02.11.2009	ah
Zeich-Nr.	PL 1.10.20.10
RS 380X - A 1a	



Typ	A	B	C
RS 3806	660	1330	xxxx
RS 3809	975	1645	xxxx




Sowohl ritz- als auch
gezeichnete Konstruktionen
sind zulässig.
Die Abbildungen sind unentgeltlich
für die Konstruktion.

GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider RS 3806
schalldämmend, mit Standardrichter,
vorbereitet für Fördergebläse


Datum	Ersteller
21.04.2015	js
Zeich-Nr.	Blatt XX
RS 380x - A 2	



1:20



30 – Ansicht
1:30




GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-83741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator
RS 3809 - E 1.13
Aufstell-Layout
Installation-Layout

Datum	Ersteller
05 12 2007	mb
Zeich-Nr.	PL 1102010
16269 - Layout	

**GETECHA**

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3809

mit zwei Einzugssystemen
with two infeed devices

Datum

27/11/2007


Ersteller

mb





Zeich-Nr.

RS 380x - E 1.13


PL 110.2010



Fördergebläse
blower



Schaltkasten
main control



Typ	A	B	C
RS 3806	590	1385	xxxx
RS 3809	920	1700	xxxx
RS 3812	1220	2015	xxxx





Soweit nicht anders vermerkt,
alle Daten Konstruktivdaten
unterliegen.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angaben ohne Maße sind nach Maß.

GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3800
schalldämmend mit Einzug und Gebläse
sound proofed with infeed and blower


Datum	Ersteller
21.05.2013	js
Zeich-Nr.	Blatt 1/1
RS 380x - E 1.34	



- Anschluss Wasserkühlung**
- Anschluss der Zu- und Ablaufseite für 12 mm Schlauch
 - Maximaler Wasserdruck: 5 bar
 - Temperatur des Kühlwassers: 15-20 °C
- Connection water cooling**
- connection inflow and flow off for 12 mm hose
 - max. water pressure: 5 bar
 - temperature of cooling water: 15-20 °C



Schaltkasten
main control



Typ	A	B	C
RS 3806	570	1385	xxxx
RS 3809	900	1700	xxxx
RS 3812	1200	2015	xxxx








GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 3800
schalldämmt mit Einzug und Gebläse
sound proofed with infeed and blower

Datum	Ersteller
24.02.2014	js
Zeich-Nr.	Blatt 1/1
RS 380x - E 2.24	




GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-65741 Aschaffenburg




Rotoschneider RS 45090
mit erhöhtem Trichter
und Förderband

Datum	Erstellen
21.08.2012	js
Zeich-Nr.	Blatt X/X
RS 45000 - A 1.12	



A

Absauganlage gemäß
Massblatt GA 500 - A 137



Maßblatt geprüft: _____ Datum: _____

genehmigt: _____ Datum: _____



Soweit nicht anders vermerkt,
sind alle Angaben in mm.
Die Abmessungen sind unverändert.
Änderungen sind zu vermerken.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-65741 Aschaffenburg





Rotoschneider RS 45090
mit erhöhtem Trichter
und Förderband

Datum: 09.07.2012

Ersteller: staab

Zeich-Nr.: Blatt X/X

RS 45000 - A 1.10



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angewandte Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider RS 45120

mit erhöhtem Trichter, Förderband
seitlicher Profiltrichter

Datum

30.07.2012


Ersteller


ho

Blatt X/X

Zeich-Nr.

RS 4500x - A 1.11






Strom ist nicht mehr zu erwarten,
bis alle in Konstruktivformel eingetragenen
Punkte freigegeben sind.
Die ABA-Messungen sind unvollständig.
Angabe der Maße sind zu berücksichtigen.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg




Rotoschneider RS 45090
mit Bypass-Trichter
und Anschluss für Fördergebläse

Datum	Ersteller
02.04.2015	oz
Zeich-Nr.	Blatt X/X
RS 45000 - A 1.23	




Anschluss für Absauganlage
Connection to suction system
optional: umbaubar auf Gegenseite!
optional: rebuilt to opposite side!

Schwenkradius Trichter
Radius of open hopper



Typ	A	B	C
RS 45060	625	1190	1680
RS 45090	925	1490	1680
RS 45120	1225	1790	1680




Soweit nicht anders vermerkt,
alle technischen Zeichnungen
unverändert.
Die Abbildung ist ein schematisches
Angebot ohne Gewähr.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-83741 Aschaffenburg

Rotary cutter RS 45xx0
Standard hopper for manual feeding
Standardrichter für Handaufgabe

Datum/Date	Ersteller
31.10.2012	or
Version	Blatt 1/1
RS 45xx0 - A 1	



Typ	A	B	C
RS 45060	625	1190	1680
RS 45090	925	1490	1680
RS 45120	1225	1790	1680






GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-83741 Aschaffenburg

Rotary cutter RS 45xx0
Standard hopper for manual feeding
Standardtrichter für Handaufgabe

Datum/Date	Ersteller
06.12.2012	js
Version	Blatt 1/1
RS 45xx0 - A 2	




Türschwenkbereich R1210



Maßblatt geprüft: _____ Datum: _____

genehmigt: _____ Datum: _____






Sowohl nicht anders vermerkt,
als beim Konstruktionsentwurf
angegeben.
Die Abbildungen sind unmaßstäblich.
Angabe gleicher Maße sind unmaßstäblich.

GEFECHA

Gefecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Rotoschneider RS 45090
mit Einzug, Bügelsteuerung
und Fördergebläse

Datum	Ersteller
13.03.2013	staab
Zeich-Nr.	Blatt XX
RS 45090 - E 1.10	


GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 6006

mit Bypasstrichter für Rohre
with bypass hopper for pipes

Datum	Ersteller
01.12.2009	cr
Zeich-Nr.	PL 110.2010
RS 600x - A 1.128	

Einwurföffnung
Feed opening
ca. 925 x 680mm

ca. 680

ca. 2190

Schallschutz
Sound insulation

Materialeinzug
Material infeed

Einlauföffnung
ca. 850x40mm

40

ca. 1600

ca. 1460




ca. 1920

ca. 540

ca. 925

Rohrleitungsanschluß
Connection for piping

Fördergebläse
Blower





GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 6009

schallgedämmt, mit Einzug auf Rückseite
sound proofed, with infeed on the rear side

Datum 18.02.2008	Ersteller staab
Zeich-Nr. RS 6009 - A 1.115	PL 1.10.2010








GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg


RotoSchneider / Granulator RS 6009

mit Sondertrichter, Förderband, Absaugung und Granulatentstaubung
with special hopper, belt conveyor, suction unit and regrind dedusting unit

Datum	Ersteller
01.07.2010	br
Zeich-Nr.	PL 1102010
RS 6009 - A 1.135	



Typ	A	B	C	D	E
RS 6006	625	930	1060	1370	2360
RS 6009	925	1230	1360	1370	2360
RS 6012	1225	1530	1660	1500	2490
RS 6015	1525	1830	1960	1500	2490



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.



GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 6000

mit Standardtrichter, vorbereitet für Absauganlage
with standard hopper, prepared for suction unit

Datum	Ersteller
28.06.2006	jd
Zeich-Nr.	
RS 60xx - A 1	PL 1.10.2010




GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg


RotoSchneider / Granulator RS 8012

mit geteiltem Trichter, Forderband und Absauganlage
with divided hopper, belt conveyor and suction unit

Datum 11.04.2003	Ersteller staab
Zeich-Nr. RS 8012 - A 1.12	PL 1.10.2010



Typ	A	B	C
RS 8012	1200	1430	1710
RS 8015	1500	1730	2010



Anderungen vorbehalten
subjected to change

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

**RotoSchneider / Granulator
RS 8012-8015**

mit geteiltem Trichter und Absauganlage
with divided hopper and suction unit


date
21.01.2005

des. by
jd

drawing.no.

RS 80xx - A 1.14



PL 1.10.2010



OPTION:
ABluftentstaubung
(installierbar in
90° Schritten)
Air dedusting
(can be installed
in 90° steps)


Schaltkasten auf
separatem Gestell
mit 10 m Kabel
Control box
on separate stand
with 10 m cable

Ausgefahrener Siebwagen
Removed screen holder



Grube, Treppe in die Grube, Beleuchtung, Abdeckung und Absturzsicherung muss kundenseits bereit gestellt werden.

The pit, stairs into the pit, cover or an antifall guard and lightning have to be provided by the customer.



Änderungen vorbehalten
subjected to change

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator RS 8012

mit Bypassstrichter für Rohre (max. d = 630 mm)
with bypass hopper for pipes (max. d = 630 mm)




Datum
23.12.2009

Ersteller
CR

Zeich.-Nr.




RS 8012 - A 1.18

PL 110.2010



Rotoschneider RS 8018
mit Sondertrichter, Förderband
und Doppel Big-Bag-Station

Datum	Ersteller
29.01.2015	s. tsch
Zeich.-Nr.	Blatt XX
RS 8018 - A 1.23	







GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Folienstecher FS 200
mit direktem Antrieb
und Kupplung

Datum	Ersteller
27/06/2006	mb
Zeich-Nr.	Blatt X/X
FS 200 - A 10.1	





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

FolienSchneider / Foil Cutter FS 200
mit Sondereinlauf, Verstelleinheit und Absaugung
with special inlet, adjustable frame and suction
unit

Datum	Ersteller
06.12.2005	staab
Zeich-Nr.	PL 11020 D
FS 200 - A 10.23	






GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

FolienSchneider / Foil Cutter FS 200

Projekt "Randstreifenverkleinerung"
Project "Pre-cutting of edge trims"

Datum 04.12.2005	Ersteller ho
Zeich-Nr. FS 200 - A 10.24	PL 1102010




Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg



FolienSchneider / Foil Cutter FS 200
mit Schalldämmung >NICHT EINGRIFFSICHER<
with sound insulation >NOT REACH SAFE<

Datum	Ersteller
19.12.2008	ma
	PL 1.10.2010
Zeich-Nr. FS 200 - A 10.34	



Eintrittseite

Inlet




Austrittseite

Outlet

ANSICHT A
VIEW A

>NICHT EINGRIFFSICHER<

>NOT REACH SAFE<



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

FolienSchneider / Foil Cutter FS 200

mit Keilriemenantrieb






with V-belt drive

Datum
27.06.2008

Ersteller
mb

Zeich-Nr.
FS 200 - A 11.1

PL 1/10/2010



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

FolienSchneider / Foil Cutter FS 200


mit Keilriemenantrieb >NICHT EINGRIFFSICHER<
with V-belt drive >NOT REACH SAFE<

Datum
19.04.2010

Ersteller
nb

Zeich-Nr.
FS 200 - A 11.65




PL 1.10.2010



>nicht mit DIN EN ISO 13587 konform,

weitere Schutzmaßnahmen vor Inbetriebnahme notwendig

>does not correspond with DIN ISO EN 13587, additional protection necessary before start up<



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

FolienSchneider / Foil Cutter FS 300




mit Keilriemenantrieb
with V-belt drive

Datum
20.07.2006

Ersteller
ms


Zeich-Nr.
FS 300 - A 4.2

PL 1.0/2010



>NICHT EINGRIFFSICHER<

>NOT REACH SAFE<



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Hacker / Pre-cutter GH 200




zur Aufstellung an ein Querförderband
for installation at a transverse belt conveyor

Datum
27/06/2006


Ersteller
mb

Zeich-Nr.
GH 200 - A 1.10

PL 1.0.2010



>NICHT EINGRIFFSICHER<
>NOT REACH SAFE<




GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Hacker / Pre-cutter GH 300
zur Aufstellung an ein Querförderband
for installation at a transverse belt conveyor

Datum	Ersteller
27/06/2006	mb
Zeich-Nr.	
GH 300 - A 1.10	PL 1/10/2010







Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angegbene Maße sind verbindlich.


GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

RotoSchneider / Granulator SRS 100
mit Spiralzyklon (2 Eingänge 38mm), Luftkasten,
Filter und Materialbehälter
with cyclone (2 inlets 38 mm), air separator,
filter and suction box

Datum	Ersteller
28.06.2006	jd
Zeich-Nr.	
SRS 100 - A 4.32	PL 1.10.2010



subjected to change



Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

GETECHA

Rotoschneider / Granulator SRS 100

DVD-Ausführung (mit Luftabscheider)




DVD-version with receiver


drawing-No.
SRS 100 - A 4.49

Datum
08.06.2007

Ersteller
ms

PL 1.10.2010



subjected to
charge

Getechna GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg



GETECHA

Rotoschneider / Granulator SRS 100

Einlauf 50 mm
Inlet 50 mm

Zeich.-Nr
SRS 100 - A4.50

Datum	Ersteller
20.09.2007	id
	PL 1.10.2010





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktion und
Angebot gültig.
Die Abmessungen sind unverbindlich.
Angaben sind in mm.

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Absauganlage / Suction unit
GA 2000 für Gitterbox oder Oktabin
GA 2000 for skeleton container or octabin


Datum	01.10.2007	Ersteller	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010		
GA 2000 - A 1			

Förderventilator
Blower




OPTION:
Abluftentstaubung
Exhaust air dedusting


Zyklon
Cyclone



Typ	Type	A	B
Gitterbox	skeleton	1250	3560.
Oktabin	octabin	2150	4460



Type	Typ	A	B	C
skeleton container	Gitterbox	1250	1800	3470
Octabin	Oktabin	2150	2700	4370






Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich

GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Absauganlage / Suction unit
Standard GA 350/500
für Gitterbox / Oktabin / Big Bag
for skeleton container / Octabin / Big Bag

Datum	Ersteller
01.10.2007	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GA 350 / 500	



Typ		A	B	C
Gitterbox	mm	1250 - 1500	1800 - 2050	3460 - 3710
low geylord	inch	49 - 59	71 - 81	86 - 146
Oktabin	mm	2080 - 2380	2630 - 2930	4600 - 4900
high geylord	inch	82 - 94	103 - 115	181 - 193



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich


GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Absauganlage / Suction unit
Standard 1000

Gitterbox oder Oktabin / skeleton container or octabin

Datum	Ersteller
18.10.2007	jd
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GA 1000 - A 1	



Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich

Getechna GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

GETECHA

Entstaubungsanlage GE 100
Dedusting unit GE 100

GE 100 - A 3.4

Zeich-Nr.


Datum


Ersteller

01/10/2007

mb

PL 1.10.2010







Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabene Maße sind verbindlich

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Entstaubungsanlage GE 100
Dedusting unit GE 100
mit Metallseparator / with metal separator

Datum	Ersteller
01.10.2007	jd
Zeich-Nr. GE 100 - A 4.5	PL 1.10.2010






Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angabe Maße sind verbindlich.

GETECHA
Getecha GmbH
Am Gemeindengraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Entstaubungsanlage GE 15
Dedusting unit GE 15

Datum	Ersteller
27.10.2007	jd
PL 1.10.2010	


Zeich.-Nr.
GE 15 - A 3.3




Ventilator
Blower

Schaltkasten
Control box

Staubfaß
Dust bin





Soweit nicht anders vermerkt,
bleiben Konstruktionsänderungen
vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
Angegebene Maße sind verbindlich.


Getechna GmbH
Am Gemeindengraben 13
D-63741 Aschaffenburg




GETECHA

Entstaubungsanlage GE 15
Dedusting unit GE 15


mit Metallseparator / with metal separator

Datum	Ersteller
20.04.2007	jd
Zeich-Nr. GE 15 - A 4.5	PL 1.10.2010





Ausführung	A	B	C	D
Gitterbox	1200	3050	3220	5010
Oktabin	2150	4000	4170	5960






GETECHA


Getecha GmbH
Am Gemeindegarten 13
D-63741 Aschaffenburg

Entstaubungsanlage GE 200
Dedusting unit GE 200
Standard: Gitterbox / Oktabin
Standard: skeleton container / octabin

Datum	Ersteller
28.09.2007	ms
Zeich-Nr.	
GE 200 - A 2	



Ausführung	A	B	C	D
Gitterbox	1200	2780	2910	4445
Oktabin	2150	3750	3860	5395



GETECHA

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13
D-63741 Aschaffenburg

Entstaubungsanlage GE 50
Dedusting unit GE 50

Standard: Gitterbox / Oktabin
Standard: skeleton container / octabin

Datum	Ersteller
05/06/2007	staab
Zeich-Nr.	PL 1.10.2010
GE 50 - A 2	